



PLETIVÁ A PLOTY

gabiony - klince - drôty

Maloobchodný cenník

PLATNOSŤ OD: 26.9.2022

Mena: EUR

Dodacie podmienky: EXW Zbehy

Cenové podmienky: MOC s DPH

Ostatné podmienky: Pri položkách ktoré sa dodávajú na objednávku resp. pri sortimente ako je oborové pletivo a niektoré typy brán, môže spoločnosť požadovať zálohovú platbu až do výšky 100 %.

Na tovar vrátený bez právneho dôvodu (reklamácia) sa vzťahuje storno poplatok 20% z hodnoty vráteného tovaru.

Výrobné, expedičné a administratívne centrum:

RETIC, s.r.o.
Zbehy 197
951 42 Zbehy
Slovenská republika

Tel: +421-37-7777-214, 218, 229, 217, 211

[e-mail: retic@retic.sk](mailto:retic@retic.sk)

[web: www.retic.sk](http://www.retic.sk)

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 7:00 – 15:30

Korešpondenčná adresa

RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady
Slovenská republika
web: www.retic.sk



Tento cenník nahrádza platnosť predchádzajúcich cenníkov.

Spoločnosť RETIC, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť údaje v tomto cenníku bez predošlého upozornenia, zmeny budú uverejnené na internete na web stránke <http://www.retic.sk>

Spoločnosť RETIC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre, Vložka č.: 12401/N

(0_0)

OBSAH

Názov	Strana
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ	
· poplastované	4
· pozinkované	4
· poplastované iné: priemer drôtu, zelené, čierne, hnedé, šedé	5
· pozinkované iné: priemer drôtu	5
- Stĺpiky a vzpery k štvorhranným pletivám	
· stĺpik BPL	6
· vzpera UNI-BPL	6
· stĺpik ZN	7
· vzpera ZN	7
- Príslušenstvo k štvorhranným pletivám	
· vodiaca spinka	8
· napínák ZN a PVC	8
· čiapočka, pätky, spony PLOTFIX, napínacia tyč, opasky a iné	8-9
PLOTOVÉ PANEĽY	
· JUPITER PVC a JUPITER HNZ	10
· PLUTO PVC, PLUTO HNZ a PLUTO LIGHT PVC	11
· GALAXIA PVC a HNZ	12
· DOUBLE 6/5/6 PVC, DOUBLE 6/5/6 HNZ	13
- Stĺpiky k plotovým panelom	
· GALAXIA PVC a HNZ	14-15
- Príslušenstvo k plotovým stĺpikom	
· príchytky k stĺpikom GALAXIA	16
· príchytky k alternatívnym stĺpikom priemeru 38,48,60mm	16
· ostatné + spojky panelov	16-17
ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ	
· zvárané ohradové pletivá	18
- Okrasné pletivá	
· JARDINET	19
- Stĺpiky k okrasným pletivám	
· stĺpiky Flóra	19
- Stĺpiky k zváraným pletivám	
· AQUIGRAF - zelený, antracit	20
- Príslušenstvo k zváraným a okrasným pletivám	
· príchytky AGRAFES, základová pätká na stĺpik Aquigraf, základová pätká na vzperu UNI-BPL	20
GABIONY	21
· gabionové bloky	
· spojovacie špirály	
· dištančné tiahla	
LESNÍCKE PLETIVÁ	
· uzlové pletivá	22-23
DRÔTY A OSTNATÉ DRÔTY	
· ostnaté drôty	24
· žiletkový drôt - CONCERTINA	24
· drôty Zn, PVC, Fe	25
· natáčané drôty	26

KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

· kovové tkaniny FE, ZN	27
· rabricové tkaniny	27
· rebierkové tkaniny	27

KLINCE

· klince stavebné FE, ZN	28
· klince krútené	28
· klince lepenkové FE, ZN	29
· klince U-svorky	29
· klince čalunické, kolárske a rákosníky	29

CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

· zvárané štvorhranné pletivo ZN a PVC	30
· šesťhranné pletivá ZND, PVC a ZN	31
· štvorhranné pletivá pozinkované malé oká	32
· oborové (zvernícové) pletivá	32

BRÁNY A BRÁNKY

· bránky a brány GARDEN	33
· bránky a brány ECO	34
· bránky jednokrídlové záhradné (BJZ) a brány dvojkrídlové záhradné (BDZ)	35
· brány jednokrídlové BJ ŠPECIÁL a brány dvojkrídlové BD ŠPECIÁL	36-37
· brány posuvné samonosné BPS ŠPECIÁL (BPS ŠPECIÁL-TYČ, BPS ŠPECIÁL-GAL)	38-39
· brány jednokrídlové BJ SOLID a brány dvojkrídlové BD SOLID	40-41
· brány posuvné samonosné BPS SOLID	42-43

VINOHRADNÍCKY SORTIMENT

· vinohradnícke drôty	44
· vinohradnícke stĺpiky	44
· napínačky	44
· príslušenstvo	44

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

· bavolety	45
· podhrabové dosky	45

OSTATNÉ

· zvárané rohožky	46
· tieniaci úplet	46
· zemné skrutky	47
· tenisový kurt	48

NÁRADIE

· kliešte AQUIGRAF	49
· napínacie kliešte k zváraným pletivám	49
· kliešte na spájanie pletív	49

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované

- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (**RAL 6005**)
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	2,51
			125	52	3,13
			150	78	3,76
		kompakt 25m	160	78	4,01
			180	78	4,50
			200	78	5,02
60	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	2,17
			125	52	2,71
			150	78	3,25
		kompakt 25m	160	78	3,47
			180	78	3,90
			200	78	4,34
45 (tenis)	3,0 (1,90 / 3,00)	18 m	300	podľa potreby	12,53
			400	podľa potreby	16,70

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	2,32
			125	52	2,89
			150	78	3,47
		kompakt 25m	160	78	3,70
			180	78	4,16
			200	78	4,62
60	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	2,00
			125	52	2,52
			150	78	3,01
		kompakt 25m	160	78	3,22
			180	78	3,61
			200	78	4,02

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných priemerov drôtov a iných farieb

- = uvedené pletivá (okrem 50/2,5 - RAL6005) sa dodávajú **výlučne na objednávku**, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	RAL6005	RAL8017, 9005, 7016
			Cena s DPH (EUR/m2)	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	2,51	2,51
	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	3,24	3,24
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	4,55	4,55
60	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	2,88	2,88
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	3,94	3,94
80	4,0 (3,0 / 4,0)	klasické 10m, 15m	4,68	x

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované z iných priemerov drôtov

- = pletivá sa dodávajú **výlučne na objednávku**, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti
- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	2,74
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	3,32
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	4,12
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	5,03
60	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	2,24
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,92
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	3,55
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	4,33

STĹPIKY A VZPERY K 4-HRANNÝM PLETIVÁM

STĹPIK BPL

- = priemer stĺpika je 48mm (hrúbka steny 1,5 mm), resp. 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = priemer stĺpika 60 mm sa používa hlavne pri oplození tenisových kurtov, hrúbka steny 2,5 mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC




Výška stĺpika (cm)	Stĺpik BPL Ø 48mm		Stĺpik BPL Ø 38mm	Stĺpik BPL Ø 60mm
	RAL6005	RAL7016	RAL6005	RAL6005
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	9,60	9,60	6,65	x
175	11,15	x	7,92	x
200	12,71	12,70	8,88	x
220	13,86	x	9,76	x
230	14,51	14,48	10,19	x
240 (dopredaj)	15,08	x	10,61	x
250	15,72	15,72	10,97	x
260 (dopredaj)	16,32	x	11,52	x
280	17,63	x	17,12	x
300	19,25	x	18,31	x
400	x	x	x	na dopyt
500	x	x	x	na dopyt

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL

- = bočná vzpera UNI-BPL sa používa k stĺpikom BPL a AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera UNI-BPL sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA UNI-BPL Ø 38mm	
	RAL6005	RAL7016
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	7,28	7,28
175	8,46	x
200	9,50	9,50
220 (dopredaj)	10,43	x
230	10,93	10,93
240 (dopredaj)	11,39	x
250	11,81	11,81
260 (dopredaj)	12,28	x
280	18,56	x
300	19,73	x



STĽÍPIK ZN

- = priemer stĺpika je 48mm(hrúbka steny 1,5mm), resp.38mm(hrúbka steny 1,25mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
- = stĺpiky ZN sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku




Výška stĺpika (cm)	Stĺpik Ø 48mm	Stĺpik Ø 38mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	9,04	6,24
175	10,48	7,24
200	11,93	8,22
220 (dopredaj)	13,07	9
230	13,64	9,40
240 (dopredaj)	14,20	9,78
250	14,80	10,18
260 (dopredaj)	15,38	10,56
280	16,52	11,35
300	17,68	12,13

BOČNÁ VZPERA ZN

- = priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera ZN sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška vzpery (cm)	Bočná vzpera Ø 38mm
	Cena s DPH (EUR/ks)
150	7,98
175	8,96
200	9,96
220 (dopredaj)	10,74
230	11,12
240 (dopredaj)	11,52
250	11,92
260 (dopredaj)	12,31
280	13,09
300	13,87



PRÍSLUŠENSTVO K PLETIVÁM

			Cena s DPH (EUR/MJ)
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená (čierna)		1000 ks	192,02
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt so skrutkou - farba zelená (čierna)		1000 ks	192,02
Napínák ZN		ks	0,61
Napínák PVC - RAL6005,7016		ks	0,55
Napínák PVC - inofarebné		ks	1,06
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 38mm, Ø 48 mm, AQUIGRAF		ks	0,32
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 60mm		ks	0,42
Základová päťka na stĺpik ZN, BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm, resp. Ø 38 mm		ks	12,58
Základová päťka na vzperu ZN, UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	12,58
Spona PLOTFIX Zn (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	11,42
Spona PLOTFIX PVC (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	20,69
Krytka na kotviacu skrutku		1000 ks	110,81
Kotviaca skrutka		1000 ks	602,20
Háková skrutka komplet		ks	0,52
Násadka na bočnú vzperu		ks	0,89
SPREJ - Farba RAL 6005, 7016, 8017 a 9005		ks	5,76

NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC

- = napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. koncovom stĺpiku
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba (RAL6005, RAL7016)

Dĺžka tyče v mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1050	2,84
1300	3,34
1550	3,70
1650	3,92
1850	4,28
2050	4,73



		Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka s očkom, vrátane podložiek a matice - na prichytenie napínacej tyče		1013,56

OPASOK NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OPASOK INOX: INOX
- = povrchová úprava OPASOK PVC: pozinkovanie a poplastovanie



	Cena s DPH (EUR/ks)		
	INOX	ZN+PVC6005, 7016	ZN+PVC inofarebné
Opasok na stĺpik Ø 38mm	0,78	0,35	0,40
Opasok na stĺpik Ø 48mm	0,78	0,35	0,40
Opasok na stĺpik Ø 60mm	1,18	0,40	0,46

	Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka M8x30mm vrátane podložky a matice na prichytenie napináku	498,28

OČKO NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OČKO INOX: INOX
- = povrchová úprava OČKO PVC: INOX a poplastovanie, RAL6005
- = na správne prichytenie napináku sú potrebné 2 kusy očiek (1 pár)




	Cena s DPH (EUR/ks)
Očko INOX resp. PVC	0,49

PLOTOVÉ PANELY

PLOTOVÉ PANELY JUPITER PVC A JUPITER HNZ


PLOTOVÉ PANELY JUPITER PVC

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x60** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 55 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = k plotovým panelom JUPITER PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytka
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov



PLOTOVÉ PANELY JUPITER HNZ

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x60** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 55 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom JUPITER HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytka
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytka
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov




Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)	
			HNZ	RAL6005, RAL7016
830 x 2500	2	1600	21,24	20,64
1030 x 2500	2	1600	22,20	22,08
1230 x 2500	2	1800	24,48	24,72
1530 x 2500	3	2000	29,28	26,64
1730 x 2500	3	2200	32,52	29,88
2030 x 2500	4	2600	38,64	34,80

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

* Pri použití podhrabovej dosky je potrebné použiť vyšší stĺpik

PLOTOVÉ PANELY PLUTO PVC

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom PLUTO PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytka




PLOTOVÉ PANELY PLUTO HNZ

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom PLUTO HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytka
 - = stĺpik ZN 48mm + príchytka

PLOTOVÉ PANELY PLUTO LIGHT PVC

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = k plotovým panelom PLUTO LIGHT PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytka
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytka
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov



Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	PLUTO PVC RAL6005, RAL7016	PLUTO HNZ	PLUTO LIGHT PVC RAL6005, RAL7016
			Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
830 x 2500	2	1600	22,20	31,44	21,00
1030 x 2500	2	1600	25,20	34,20	22,08
1230 x 2500	2	1800	30,72	37,20	24,72
1530 x 2500	3	2000	37,20	43,20	29,16
1730 x 2500	3	2200	41,88	51,48	32,40
2030 x 2500	4	2600	48,96	59,40	37,20


* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

* Pri použití podhrabovej dosky je potrebné použiť vyšší stĺpik

PLOTOVÉ PANELY GALAXIA PVC

na objednávku

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka **200x50** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC)
- = k plotovým panelom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytka
- = Panely Galaxia PVC je možné dodať štandardne v nasledujúcich farbách: RAL6005, RAL7016
Ostatné farby **na objednávku** po konzultácii s obchodným úsekom.
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov



PLOTOVÉ PANELY GALAXIA HNZ

na objednávku

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka **200x50** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom GALAXIA HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytka
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytka
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)		
			HNZ	RAL 6005, 7016	iné farby na objednávku
800 x 2500	2	1600	X	X	X
1000 x 2500	2	1600	X	X	X
1200 x 2500	2	1800	X	X	X
1400 x 2500	2	2000	X	X	X
1600 x 2500	2	2200	X	X	X
1760 x 2500	4	2400	X	X	X
1960 x 2500	4	2600	X	X	X
2160 x 2500	4	2800	X	X	X
2360 x 2500	4	3000	X	X	X
2560 x 2500	4	3200	X	X	X


* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

Panely Galaxia je možné dodať aj v nasledujúcich farbách:



PLOTOVÉ PANELY DOUBLE 6/5/6 PVC

- = priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka: **200 x 50 mm**, (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), štandard RAL6005 a RAL7016
- = **iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom DOUBLE PVC sa používajú stĺpiky **GALAXIA PVC**



PLOTOVÉ PANELY DOUBLE 6/5/6 HNZ

- = priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka: **200 x 50 mm** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom DOUBLE HNZ sa používajú stĺpiky **GALAXIA HNZ**

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)		
		HNZ	RAL 6005 / 7016	iné farby na objednávku
0830 x 2500	1600	38,88	29,52	X
1030 x 2500	1600	42,60	36,00	X
1230 x 2500	1800	48,36	42,72	X
1430 x 2500	2000	55,68	49,20	X
1630 x 2500	2200	62,64	55,80	X
1830 x 2500	2400	71,52	62,52	X
2030 x 2500	2600	78,36	69,00	X
2230 x 2500 na objednávku	2800	X	X	X
2430 x 2500 na objednávku	3000	X	X	X

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

Na objednávku je možné dodať Double panely z drôtu 8/6/8 mm.

STĽPIKY K PLOTOVÝM PANELOM

STĽPIKY GALAXIA PVC

- = stĺpik sa používa k panelom JUPITER PVC, GALAXIA PVC, DOUBLE PVC, PLUTO PVC, PLUTO LIGHT PVC
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40 mm x 1,5 mm
- = povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC) RAL6005, RAL7016
- = Stĺpiky Galaxia PVC je možné dodať v iných farbách **na objednávku** len po konzultácii s obchodným úsekom.

Výška stĺpika (mm)	Počet príchytiek	RAL6005 / RAL7016		Farby na objednávku	
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou		s pätkou
1200	2	x	16,36	x	na objednávku
1400	2	x	18,30	x	na objednávku
1600	2	11,71	20,33	na objednávku	na objednávku
1800	3	13,18	22,21	na objednávku	na objednávku
2000	3	14,64	24,08	na objednávku	na objednávku
2200	3	16,10	26,50	na objednávku	na objednávku
2400	4	17,57	x	na objednávku	x
2600	4	19,03	x	na objednávku	x
2800	4	20,84	x	na objednávku	x
3000	4	22,33	x	na objednávku	x
3200 - objednávka	5	x	x	na objednávku	x


Je možné dodať stĺpiky s pätkou prípadne aj stĺpik v medzirozmere (110cm, 130, 150, 170, 190, 210cm), konečnou cenou je cena stĺpika najbližšie vyššieho rozmeru.

STĽPIKY GALAXIA HNZ


- = stĺpik sa používa k panelom JUPITER HNZ, GALAXIA HNZ, DOUBLE HNZ, PLUTO HNZ
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40 mm x 1,5 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**

Výška stĺpika (mm)	Počet príchytiek (ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou
1200 - objednávka	2	x	16,40
1400 - objednávka	2	14,32	18,42
1600	2	16,48	20,14
1800	3	18,53	21,41
2000	3	20,58	23,24
2200	3	22,64	29,59
2400	4	24,70	x
2600	4	26,75	x
2800	4	28,80	x
3000	4	30,86	x
3200 - objednávka	5	x	x


Je možné dodať stĺpiky s pätkou prípadne aj stĺpik v medzirozmere (110cm, 130, 150, 170, 190, 210cm), konečnou cenou je cena stĺpika najbližšie vyššieho rozmeru.




1	stĺpik 60 x 40 mm
2	plotový diel
3	príchytka
4	skrutka
5	matica
6	vymedzoč
7	čiapka / krytka na stĺpik





K príchytka koncová



P príchytka priebežná



R príchytka rohová



PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM STĹPIKOM

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU GALAXIA

- = povrchová úprava: ZN + PVC, respektíve HNZ
- = **farba štandard: RAL 6005, RAL7016**
- = farby na **objednávku** : RAL 7030, RAL 7024, RAL 8017, RAL 5010, RAL9005
- = príchytky môžu byť **rohové, priebežné a koncové**
- = spojovací materiál (skrutka, podložka, matica ANTIVANDAL) je z materiálu INOX



	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky ZN + PVC - RAL6005, RAL7016	1,78
Príchytky ZN + PVC - inofarebná	2,57
Príchytky HNZ	1,70

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKOM ZN a BPL 38mm, 48mm, 60mm

Priebežná, koncová príchytky	HNZ	RAL6005, 7016	inofarebné
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
38mm	1,70	1,73	1,98
48mm	1,70	1,73	1,98
60mm	1,70	1,73	1,98



OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO k plotovým panelom

		Cena s DPH (EUR/MJ)
Vymedzovač na príchytku Ø 4,5,6mm (cena za tisíc kusov)		79,08
Čiapočka na stĺpik GALAXIA / 60x40mm plastová (zelená, čierna)		0,32


			Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka AW na prichytenie panelu na stípič	INOX		0,44
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,44
	iné farby podľa dohody		0,49
Príchytka „U43“ na panel, kompletná	HNZ		0,95
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		1,03
	iné farby podľa dohody		1,18
Príchytka L-clip na panel	ZN		0,20
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,24
	iné farby podľa dohody		0,29
Mostíková príchytka	INOX		0,31
Spojka panelov	HNZ		0,74
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,97
	iné farby podľa dohody		1,12
Bezpečnostná matica ANTIVANDAL, M8 (cena za tisíc kusov)	INOX		214,03
Skrutka so štvorhranom (vratová) (cena za tisíc kusov)	INOX		208,68
Príchytka panelu z PVC (zelená, čierna), univerzálna, samorezná, šírka príchytky 40mm			0,94

ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ


ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ


- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005), RAL 7016
farba antracitová - dostupnosť preveriť na obchodnom úseku
- = balenie v rolkách po 25m (E-plast, H-Plast do výšky 150cm sú balené 15m a 25m)
- = tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm

Vzor	Názov	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
------	-------	-----------------	--------------------	------------	--------------------

					E-Plast (EUROPLAST)
	E-Plast (EUROPLAST) RAL 6005	100 x 50	2,2	60	1,63
				80	2,20
				100	2,77
				120	3,30
				150	4,08
				180	4,79
				200	5,35

					H-Plast (HORTAPLAST)
	H - Plast (HORTAPLAST) RAL 6005 RAL 7016	100 x 50	2,5	60	2,33
				80	3,00
				100	3,71
				120	4,34
				150	5,52
				180	6,60
				200	7,42


					V-Plast (FORTEPLAST)
	V - Plast (FORTEPLAST) RAL 6005	50 x 50	2,5	100	4,80
				120	5,87
				150	7,31
				180	8,45
				200	9,48

					PF ANTRACIT
	PF ANTRACIT (dopredaj)	101,6 x 50,8	2,5	61	2,24
				81	x
				102	3,01
				122	x
				152	x
				183	x
				203	x

OKRASNÉ PLETIVÁ

JARDINET

- = priemer drôtu: 1,35/2,4 mm (1,95/3,0mm)
- = rozmery oka: 150,00 x 90,00 mm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba (**RAL 6005**)
- = balenie v roľkách po 25m



Názov	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/ks)
JARDINET	25	1,74
	40	2,21
	65	3,13

STĹPIKY K OKRASNÝM PLETIVÁM

STĹPIKY FLÓRA

Výška stĺpika (cm)	RAL 6005 - zelená	
	Ø 16mm	Ø 20mm
	Cena s DPH	Cena s DPH
	(EUR/ks)	(EUR/ks)
100	x	3,22
120	x	3,54



STĚPÍKY K ZVÁŘANÝM PLETIVÁM

STĚPÍKY AQUIGRAF a VZPERY BPL pre zvárané pletivá

- = stěpíky sa používajú k pletivám E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit
- = priemer stěpíka je 48mm, hrúbka steny 1,5 mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (**RAL 6005**), RAL 7016
- = k stěpíkom AQUIGRAF sa používajú vzpery BPL
- = stěpíky AQUIGRAF sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku



Výška stěpíka (cm)	RAL 6005 - zelená	RAL 7016
	Ø 48mm	Ø 48mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	12,11	12,11
180	14,18	X
200	15,74	15,74
220	17,23	X
250	19,39	19,39
275	x	X
300	x	X

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA BPL RAL 6005	BOČNÁ VZPERA BPL RAL 7016
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	7,28	7,28
175	8,46	X
200	9,50	9,50
230	10,93	10,93
250	11,81	11,81

PRÍSLUŠENSTVO K ZVÁŘANÝM A OKRASNÝM PLETIVÁM

		MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Príchytky AGRAFES (na stěpík AQUIGRAF), INOX		1000 ks	88,58
Základová päťka na stěpík AQUIGRAF Ø 48 mm, RAL6005, RAL7016		ks	12,58
Základová päťka na vzperu UNI- BPL, Ø 38 mm		ks	12,58

prichytávacie a napínacie kliešte - vid' sekcia Nástroje



GABIONY

- = Zvárané gabiony sú koše vytvorené zo zváraných sietí, do ktorých sa priamo na stavbe plní kameň a týmto sa vytvárajú moduly ako napr. oporné múry, oplotenia, deliace steny, hrádze a podobne.
- = Gabion je rozdelený do buniek deliacimi priečkami, ktoré sú od seba vzdialené cca 1 meter. Z dôvodu toho, že sa jedná o suchý proces, sa stavba dá realizovať v každom ročnom období.
- = Materiál použitý na výrobu zváraných gabionov, ako aj na ostatné príslušenstvo – špirály, tiahla – je oceľový drôt, pozinkovaný zliatinou Al Zn (5%+95%).
- = Táto zliatina patrí v súčasnosti k najkvalitnejším a z pohľadu životnosti k nedostihnuteľným povrchovým úpravám.

Gabionový blok - rozmer bloku v cm	Priemer drôtu mm	Oko 100 x 100 mm	Oko 100 x 50 mm
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
50 x 50 cm	4,0	2,60	3,77
100 x 50 cm		4,67	6,70
100 x 100 cm		9,34	13,40
150 x 50 cm		7,10	10,76
150 x 100 cm		13,40	19,09
200 x 50 cm		9,74	13,81
200 x 100 cm		17,46	26,81
300 x 50 cm - na objednávku		13,20	21,53
300 x 100 cm - na objednávku		24,97	38,99
320 x 210 cm - na objednávku		x	x

Spojovacia špirála - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
60 cm	4,0	0,37
110 cm		0,59
160 cm		1,03

Dištančné tiahlo - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
50 cm	3,9	0,32
100 cm		0,52



LESNÍCKE PLETIVÁ

UZLOVÉ PLETIVÁ

- = dĺžka roliek: 50m
- = povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn)
na objednávku je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m²
- = rozostup zvislých drôtov je 15cm (alternatívne 30cm)
- = po dohode s obchodným úsekom je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, respektíve iného počtu drôtov

Štandardné uzlové pletivo – najčastejšie vyrábané typy

Výška pletiva (cm)	Počet vodorovných drôtov	priemer drôtu 2,0 / 2,8	priemer drôtu 1,6 / 2,0
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	1,18	0,86
100	11	1,38	1,01
115	12	1,49	1,07
125	13	1,58	1,14
140	14	1,72	1,22
150	13	1,67	1,19
150	14	1,74	1,25
160	15	1,85	1,31
160	23	2,45	1,75
175	16	1,96	1,39
175	23	2,50	1,79
180	18	2,11	1,50
200	17	2,10	1,49
200	19	2,24	1,58
200	23	2,57	1,84
200	25	2,71	1,93
220	20	2,38	X

Uzlové pletivo ostatné

Výška pletiva (cm)	Počet vodorovných drôtov	priemer drôtu 1,8 / 2,2	priemer drôtu 2,2 / 3,10
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	1,03	1,38
100	11	1,20	1,63
115	12	1,31	1,76
125	13	1,39	1,88
140	14	1,50	2,03
150	14	1,54	2,08
160	15	1,61	2,20
160	23	2,16	2,93
175	16	1,72	2,33
175	23	2,21	2,98
180	18	1,86	2,52
200	17	1,85	2,51
200	19	1,97	2,68
200	23	2,28	3,08
200	25	2,40	3,24
220	20	X	2,83

Výška (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Rozstup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodorovných drôtov	8	12	13	13	15	16	19	23	20
	20 20 15 15 10 10 10 10	20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5	

STĹPIKY K UZLOVÉMU PLETIVU

= k týmto stĺpikom sa používajú "bočné vzpery ZN"

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik PRÉRIA , profil 50/30/1,5mm S250GD+Z275
	Cena s DPH (EUR/ks)
180	7,16
210	8,35
230	9,17
250	9,96

DRÔTY

OSTNATÉ DRÔTY

OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ

- = Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- = povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- = priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	1,80 / 2,00	50	12,94
		100	23,46
		250	56,38

OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ




- = povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba (**RAL6005**)
- = priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50m a 100m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	2,0 / 2,5	50	14,57
		100	26,68

ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA

- = balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 8-10m
- = priemer balíka 450mm, respektíve 700mm
- = nános ZN cca 40g/m²

Priemer balíka (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m) cca	Cena s DPH (EUR/ks)
450	8	27,83
700	10	41,75



DRÔT POZINKOVANÝ (ZN)**DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)**

= balenie: štandardne balené

Drôt pozinkovaný (ZN)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,80	2,94
1,00	2,90
1,20	2,80
1,40	3,04
1,60	2,23
1,80	2,23
2,00	2,10
2,20	2,04
2,50	2,03
2,80	2,03
3,10	2,03
4,00	2,03
5,00	2,03

Drôt bez povrchovej úpravy (FE)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,80	2,64
1,00	2,56
1,20	2,44
1,40	2,32
1,60	2,17
1,80	2,17
2,00	2,15
2,20	2,15
2,50	2,09
2,80	2,09
3,10	2,09
4,00	2,09
5,00	2,09
6,00	2,09

DRÔT POPLASTOVANÝ (PVC)

= balenie: voľne (kg)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= farba tmavozelená (**RAL6005**), šedá (**RAL7016**), čierna (**RAL9005**), hnedá (**RAL8017**)

Priemer drôtu (mm)	RAL 6005	RAL 7016, 8017, 9005
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,40 / 2,00	2,81	X
1,65 / 2,50	2,64	2,64
1,70 / 2,70	2,70	X
1,80 / 2,80	2,69	X
1,90 / 3,00	2,54	2,54
2,00 / 3,00	2,51	X
2,20 / 3,20	2,42	X
2,20 / 3,40	2,44	X
2,50 / 3,50	2,38	2,38
3,00 / 4,00	2,28	X

NATÁČANÉ DRÔTY POPLASTOVANÉ (PVC)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= štandardná farba (**RAL6005**)

= priemer drôtu 2,50/3,50 dostupný aj vo farbe **RAL7016**

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	RAL6005	RAL7016
			Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	1,00 / 1,40	50	3,13	x
	1,40 / 2,00	30	3,97	3,97
	2,20 / 3,20	16	2,78	x
		26	3,80	x
		32	4,57	x
		48	6,73	x
		52	7,28	x
		78	10,28	x
	2,50 / 3,50	16	3,29	3,29
		26	4,62	4,62
		32	5,35	5,35
		48	7,79	7,79
		52	8,70	8,70
		78	12,50	12,50
		80	13,15	13,15

NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN) A BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)


Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	0,80	100	2,71
	1,00	100	3,74
	1,20	100	4,81
	1,40	100	5,83
	2,20	100	8,77
	3,10	16	3,07
		32	5,23
		48	7,55
		52	8,26
		78	11,70
		80	12,11

FE	1,20	100	3,22
	1,40	100	4,80
	2,50	100	11,12
	3,10	100	15,80

KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

KOVOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), alebo pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie v roľkách po 10m
- = štandardná výška 100cm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (FE)	S povrchovou úpravou (ZN)
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
2,00	0,50	8,39	8,98
3,15	0,80	12,04	12,35
4,00	1,00	14,27	14,50

RABICOVÁ TKANINA

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
- = balenie v roľkách 50 m, alternatívne 25 m
- = štandardná výška 100cm

Povrchová úprava	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
FE	16 x 16	0,80	1,70

REBIERKOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
- = štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (Fe)	S povrchovou úpravou (Zn)
		Cena s DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
20	2,00	15,96	14,16
30	2,80	16,08	13,68
	3,10	19,32	16,20
40	2,50	9,96	8,52
	3,10	13,92	11,76
50	2,80	9,60	8,16
	3,10	11,28	9,48
	4,00	16,56	13,68

PRIRÁŽKY	Prirážky pre rebiernkové tkaniny za neštandardný rozmer! Len na objednávku.	1 - 10 ks	+45 %
		11 - 30 ks	+25 %
		31 - 60 ks	+10 %
		61 ks a viac	cena dohodou


KLINCE

Klince su najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.

Balenie: kartóny 2,50 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Kartóny sú na paletách a paleta je obalená PVC fóliou.

KLINCE STAVEBNÉ FE a ZN

Rozmer	Bez povrchovej úpravy (FE)	S povrchovou úpravou (ZN)
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 1,20	4,49 - dopredaj	x
20 x 1,20	4,30 - dopredaj	x
20 x 1,40	3,92	x
25 x 1,40	3,83	x
32 x 1,60	3,58	x
36 x 1,80	3,42 - dopredaj	x
40 x 2,00	2,86	4,08 - dopredaj
50 x 2,20	2,86	4,00 - dopredaj
63 x 2,50	2,74	x
70 x 2,80	2,74	3,86 - dopredaj
80 x 3,10	2,74	3,85 - dopredaj
90 x 3,50	2,74	3,85 - dopredaj
100 x 4,00	2,74	x
120 x 4,00	2,74	x
130 x 4,50	2,74 - dopredaj	x
140 x 4,50	2,74	x
150 x 5,00	2,74	x
160 x 6,30	2,76	x
180 x 6,30	2,76	x
200 x 6,30	2,76	x
210 x 7,10	2,76 - dopredaj	x
220 x 7,10	2,76	x
230 x 7,10	2,76	x
250 x 8,00	2,76	x
260 x 8,00	2,76 - dopredaj	x
280 x 8,00	2,76	x
300 x 8,00	2,76	x




KLINCE KRÚTENÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
40 x 3,50	2,95 - dopredaj
50 x 3,50	2,94 - dopredaj
60 x 3,50	2,94 - dopredaj
70 x 3,50	2,94
80 x 3,50	2,94
90 x 3,50	2,93
100 x 3,50	2,94 - dopredaj
120 x 3,50	2,94 - dopredaj




KLINCE LEPENKOVÉ FE a ZN

Rozmer	FE	ZN
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 2,50	3,44 - dopredaj	4,49
25 x 2,50	3,41 - dopredaj	4,49
32 x 2,50	3,41 - dopredaj	4,49
36 x 2,50	3,40 - dopredaj	4,32




KLINCE SVORKY – U-KLINCE

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
25 x 2,50	3,42
30 x 3,10	3,42
40 x 3,80	3,42



KLINCE ČALUNICKÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
8 x 1,40	5,17 - dopredaj
12 x 1,40	4,90 - dopredaj
16 x 1,60	4,28 - dopredaj
20 x 1,60	3,96 - dopredaj
25 x 2,00	3,60 - dopredaj



KLINCE KOLÁRSKE

Rozmer	FE
	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 1,20	4,27 - dopredaj
25 x 1,20	4,16 - dopredaj
32 x 1,40	3,77
40 x 1,80	3,37
50 x 2,20	3,13
63 x 2,50	3,04 - dopredaj
70 x 2,80	3,02 - dopredaj
80 x 3,10	3,02 - dopredaj



KLINCE RÁKOSNÍCKE - TRSTENIAKY


Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
32 x 2,50	3,22 - dopredaj



CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
6,0 x 6,0	0,65	3,74
10,0 x 10,0	0,80	3,24
13,0 x 13,0	0,80	2,35
13,0 x 13,0	1,05	3,86
16,0 x 16,0	1,20	4,19
19,0 x 19,0	1,40	4,50
25,0 x 25,0	2,00	6,78
50,0 x 50,0	2,00	3,43

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ

- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13,0 x 13,0	1,20	2,80
16,0 x 16,0	1,20	2,35
19,0 x 19,0	1,40	2,84
25,0 x 25,0	2,00	5,71


ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ

Šestěhranné pletivo sa používa na oplatenie klieťok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu.

V poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstuhy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šestěhranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až následne pozinkované
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	2,32
16	0,70	2,04
20	0,70	1,74
25	0,80	1,75

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ (PVC)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,90	1,93
16	0,90	1,73
20	0,90	1,43
25	1,00	1,15

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Znd)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	1,74
16	0,70	1,56
20	0,70	1,30
25	0,80	1,30

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované s malými okami

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke (m)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
10	1,40	10	100	12,08
16	1,40	10	100	7,45
20	1,80	10	100	6,20

OBOROVÉ (ZVERNICOVÉ) PLETIVÁ

Vyrábajú sa z oceleového, pozinkovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.

- = oborové pletivá sa vyrábajú len na **objednávku**
- = oborové pletivo je 4-hranné pletivo s veľkými okami
- = výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm.....2,2m
- = dĺžka roliek: 5m, 10m , 15m, 20m, 25m
- = oborové pletivá sa vyrábajú len zo strihanými koncami (konce nie sú zahnuté)




Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Cena s DPH (EUR/m ²)
ZN	3,10	80 x 80	3,25
		100 x 100	4,25
		125 x 125	3,52
	4,00	100 x 100	6,00
		125 x 125	4,82
		150 x 150	4,45
	5,00	100 x 100	8,60
		125 x 125	7,28
		150 x 150	5,72


BRÁNY A BRÁNKY

BRÁNKY A BRÁNY GARDEN

Stĺpiky	(1-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), $\varnothing$ 60mm x 2,00mm (2-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), $\varnothing$ 76mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ZN+PVC, $\varnothing$ 40mm x 1,30 mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)



V = výška brány od terénu po vrch krídla
S = šírka medzi stĺpikmi



jednokrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x1000	166,00
1250x1000	191,00
1500x1000	207,00
1600x1000	216,00
1800x1000	233,00
2000x1000	251,00


dvojkrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x3600	326,00
1250x3600	356,00
1500x3600	399,00
1600x3600	426,00
1800x3600	458,00
2000x3600	497,00

Brány a bránky GARDEN sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom

Brány a bránky GARDEN dodávame len v uvedených rozmeroch.

JEDNOKRÍDLOVÉ BRÁNKY ECO

Stĺpik: trubka (ZN+PVC) ø60x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005, RAL7016)




V = výška brány od terénu po vrch krídla

S = šírka medzi stĺpikmi

DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY ECO

Stĺpik: trubka (ZN+PVC) ø76x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005, RAL7016)



Jednokrídlová ECO bránka	
Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1000 x 1000	167,00
1250 x 1000	191,00
1500 x 1000	216,00
1600 x 1000	226,00
1800 x 1000	240,00
2000 x 1000	263,00

Dvojkrídlová ECO brána	
Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1000 x 3600	353,00
1250 x 3600	405,00
1500 x 3600	456,00
1600 x 3600	480,00
1800 x 3600	521,00
2000 x 3600	566,00


Brány a bránky ECO sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom

Brány a bránky ECO dodávame len v uvedených rozmeroch.

BRÁNKY JEDNOKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BJZ)

Stípičky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

Bránky BJZ sú štandardne vyrábané so zámkom.
Bránky sa vyrábajú na objednávku.



BJZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
1,00	312,00	329,00	352,00	359,00	381,00	399,00
1,20	321,00	339,00	362,00	370,00	393,00	412,00


BRÁNKY DVOJKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BDZ)

Stípičky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

Brány BDZ sú štandardne vyrábané so zámkom.
Brány sa vyrábajú na objednávku.

BDZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
3,00	687,00	718,00	756,00	770,00	815,00	843,00
4,00	730,00	766,00	807,00	822,00	876,00	909,00



V = výška brány od terénu po vrch krídla
S = šírka medzi stípičkami

BJ ŠPECIÁL

Stĺpiky:	80x80mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm, panel DOUBLE
Povrch. úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

BJ špeciál sa vyrába v 3 prevedeniach, cena je rovnaká pre všetky typy:

- = brána so stĺpikmi na zabetónovanie
- = brána so stĺpikmi na pätkách
- = brána bez stĺpikov s kotvami do betónových stĺpov

Parametre brán:

- = štandard: šírka krídla L=1000mm
- = výška stĺpika = H+700mm, šírka medzi stĺpmi = L+80mm
- = Súčasťou brány je zámok GNS, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = **pri výplni DOUBLE prirážka 12 %**
- = Pri atypických rozmeroch minimálna objednávacia cena = 1 m²



Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) 1000 mm			ATYP šírka resp. výška		
	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar.
	Cena s DPH (EUR/ks)			Cena s DPH (EUR/m ²)		
1200	292,00	339,00	na dopyt	255,00	292,00	na dopyt
1300	304,00	347,00	na dopyt			
1400	318,00	360,00	na dopyt			
1500	332,00	378,00	na dopyt			
1600	346,00	387,00	na dopyt	233,00	260,00	na dopyt
1700	360,00	399,00	na dopyt			
1800	376,00	416,00	na dopyt			
1900	381,00	430,00	na dopyt			
2000	394,00	450,00	na dopyt			

Tieto brány je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.

Elektrodoraz - príplatok k cene brány: 116,00 €

H = výška krídla

L = šírka krídla



Pri prevedení HNZ, inofarebných (okrem 6005, 7016) a atyp rozmeroch je nutná 100% zálohová platba.

BD ŠPECIÁL: 3-6m

Stĺpiky:	v závislosti od rozmeru 100x100x3,0mm až 140x140x3,0mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm , panel DOUBLE
Povrchová úprava :	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

BD špeciál sa vyrába v 3 prevedeniach, cena je rovnaká pre všetky typy:


- = brána so stĺpikmi na zabetónovanie
- = brána so stĺpikmi na pätkách
- = brána bez stĺpikov s kotvami do betónových stĺpov

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídiel L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 250mm
- = Šírka brány medzi stĺpmi je L+205mm.
- = Výška stĺpika brány je H+800mm.
- = **Pri výplni DOUBLE prirážka 12 %.**
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- minimálna objednávacía cena HNZ: 562 EUR
- minimálna objednávacía cena ZN+PVC (RAL6005 / RAL7016): 698 EUR
- minimálna objednávacía cena iné farby: 788 EUR
- = Súčasťou brány je zámok GNS, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/m2)
BD - Špeciál	HNZ	143,00
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	178,00
	Iné farby	na dopyt

H = výška krídla
L = šírka krídla



Pri prevedení HNZ, inofarebných (okrem 6005, 7016) a atyp rozmeroch je nutná 100% zálohová platba.

BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ ŠPECIÁL

BPS ŠPECIÁL: šírka 3-6m

Nosný rám:	80x80mm
Rám brány:	40x40mm do šírky 4500mm a 50x50mm do šírky 6000mm
Nosný stĺpik:	so zabudovanou automatikou 140x140x2,0mm
Dorazový stĺp:	80x80x2,0mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm do šírky 4500mm a 20x20mm do šírky 6000mm, panel DOUBLE
Povrchová úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²) , HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: šírka krídla L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 500mm
- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = Prejazdová šírka = L (mm)
- = Atypické rozmery = prirážka 10% k základnej cene za m2
- minimálna objednávacía cena HNZ: 1452 EUR
- minimálna objednávacía cena ZN+PVC (RAL6005 / RAL7016): 1635,6 EUR
- minimálna objednávacía cena iné farby: 1836 EUR
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na päťke.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na päťke, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta
- = pri výplni **DOUBLE** prirážka 12 %

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/m2)
BPS - Špeciál	HNZ	291,60
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	330,00
	Iné farby	na dopyt


		Cena s DPH (EUR/MJ)
Povinné príplatky k bránam BPS ŠPECIÁL		
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	36,00
AUTOMATIKA = 1x Pohon (zabudovaný motor Marantec typ 861, anténa, centrálna jednotka) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	1029,60
fotobunka (set, 2ks)	ks	102,00

Dodatočné príplatky v prípade požiadavky

Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	51,60
Príplatok - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	25,20

Pri BPS Špeciál je nutná 100% zálohová platba.


Brána BPS ŠPECIÁL - TYČ



H = výška krídla

L = šířka mezi stĺpíky

Brána BPS ŠPECIÁL - GAL



H = výška krídla

L = šířka mezi stĺpíky

BJ SOLID

Stípičky:	80x80mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel 200x50x5 , tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrch. úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)



Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H=1000-2000mm
- = štandard: šírka krídla L=1000mm a L=1200mm
- = výška stĺpika = H+900mm
- = šírka medzi stĺpmi = L+80mm
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = Cena brány so stĺpmi, so stĺpmi na pätkách alebo brána na kotvách je rovnaká.
- = Bránky BJ SOLID dodávame len v uvedených rozmeroch.

Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) mm					
	1000 mm			1200 mm		
	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar
	Cena s DPH (EUR/ks)			Cena s DPH (EUR/ks)		
1000	345,00	406,00	na dopyt	384,00	446,00	na dopyt
1250	384,00	443,00		420,00	483,00	
1500	435,00	497,00		467,00	531,00	
1800	497,00	556,00		531,00	592,00	
2000	586,00	645,00		615,00	677,00	

Tieto bránky je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.
Elektrodoraz - príplatok k cene brány **115,20** €

H = výška krídla
L = šírka krídla



Pri BJ SOLID je nutná 100% zálohová platba.

BD SOLID: 6-10m


Stípičky: 140x140mm šírka 6000-8000mm a 160x160mm šírka 8000-10000mm
Rám brány : 50x50mm do šírky 8000mm a 60x60mm od šírky 8000mm
Výplň brány: panel **200x50x5**, tyčový profil **JAKL** 25x25mm
Povrchová úprava : HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm / Lmax=10000mm / po 250mm
- = Prejazdová šírka = šírka krídiel L (mm)
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.
- = Cena brán so stĺpkami na zabetónovanie, so stĺpkami na pätkách alebo na kotvách je rovnaká.

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/m2)
BD - Solid	HNZ	236,00
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	262,00
	Iné farby	na dopyt

H = výška krídla
L = šírka krídla



Pri BD SOLID je nutná 100% zálohová platba.

BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ SOLID

BPS SOLID: šírka 6-9m

Nosný rám:	120x100mmx5,00mm
Rám brány:	60x60mm, 80x40mm, 80x60mm
Výplň brány:	panel 200x50x5 , tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrchová úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm - Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm - Lmax=9000mm / po 500mm
- = atyp rozmer (iný násobok ako 100mm resp. 500mm) = prirážka 10% na m²
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na päťke.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na päťke, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta
- = Brány nad 9m šírky - informácie na obchodnom úseku


TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/m ²)
BPS SOLID - Tyč	HNZ	397,20
	HNZ+PVC (RAL6005, RAL7016)	436,80
	Iné farby	na dopyt
BPS SOLID - Panel	HNZ	348,00
	HNZ+PVC (RAL6005, RAL7016)	380,40
	Iné farby	na dopyt

Povinné príplatky k bránam BPS SOLID	MJ	Cena s DPH
		(EUR/MJ)
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	36,00
AUTOMATIKA = 1x Pohon (motor typ FAAC 741) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	1203,60
fotobunka (set, 2ks)	ks	102,00

Dodatočné príplatky v prípade požiadavky


Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	51,60
Príplatok - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	25,20

Pri BPS SOLID je nutná 100% zálohová platba.



H = výška krídla

L = šířka mezi stĺpíky



VINOHRADNÍCKY SORTIMENT

VINOHRADNÍCKE DRÔTY

	Cena s DPH (EUR/kg)
Drôt vinohradnícky 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	3,05
Drôt vinohradnícky 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	3,01
Drôt vinohradnícky 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	2,98
Drôt vinohradnícky 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	2,95

VINOHRADNÍCKE STĽPIKY

	Cena s DPH (EUR/ks)
RUBÍN - stĺpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - protichodný háčik	9,96
DEVÍN - stĺpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	9,96
ZOBOR - stĺpik radový, profil 50/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	12,28
DUNAJ - stĺpik radový, profil 60/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	12,28
KLEVNER - stĺpik koncový, profil 50/42/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	17,62
HRON - stĺpik koncový, profil 60/40/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	18,80

NAPINÁKY

Napinák Gripple malý 1,40-2,20 mm	1,16
Napinák Gripple stredný 2,00-3,25 mm	1,18
Napinák Gripple veľký 3,25-4,20 mm	2,21
Gripple No.1 (jednokanálový) 1,8-3,00mm	1,26


PRÍSLUŠENSTVO

Narážacia Kotva Gripple Anchor 3, lano 3,0mm x 1,0m/šírka 117mm	7,16
Sada GPAK3 / pozinkované lano 3,0mm x 4,0m, napinák Gripple str.	4,56
Napínacie kliešte Gripple rozsah nastavenia 100-400 kg	149,87
Ochranný tubus 80x80x580mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 8x1500mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 6x1300mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice z profilovaného plechu Zn, 1200mm, 0,6mm, c-profil 12x6mm / cena za 1000ks	na dopyt
Fixačná spona pre sadenice / cena za 1000ks	48,59
Zavrtávací disková kotva Fe, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	8,89
Zavrtávací disková kotva HNZ, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	12,06

SPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

BAVOLET - NADSTAVEC NA STĹPIK BPL, ZN a GALAXIA PVC a ZN

- = nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL+PVC - farba tmavozelená (RAL6005)
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL



	Cena s DPH (EUR/ks)
Bavolet Ø 48mm, AL	10,82
Bavolet Ø 60mm, AL	12,02
Bavolet 60x40mm, AL	10,94

Bavolet Ø 48mm, AL+PVC RAL 6005	12,02
Bavolet Ø 60mm, AL+PVC RAL 6005	13,22
Bavolet 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	13,82

Bavolet „Y“, 48mm, AL	19,84
Bavolet „Y“, 60mm, AL	20,11
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL	16,84

Bavolet „Y“, 48mm, AL+PVC RAL 6005	21,05
Bavolet „Y“, 60mm, AL+PVC RAL 6005	21,05
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	19,24

PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY

- = podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
- = držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik
- = držiak podhrabovej dosky je kovový (ZN, ZN+PVC) a na stĺpik sa prichytáva samoreznými skrutkami

	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 40mm	16,08
Podhrabová doska, 2500 x 250 x 40mm	18,24
Podhrabová doska, 2500 x 300 x 40mm, profilová	30,36

Držiak podhrabovej dosky, plastový, na stĺpik BPL48mm	3,00
Držiak podhrabovej dosky, plastový, na stĺpik 60x40mm	4,08
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	2,58
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN+PVC6005, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	2,58
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN+PVC7016, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	2,58



Držiak podhrabovej dosky na stĺpik 60x40mm

Držiak podhrabovej dosky BPL

OSTATNÉ

ZVÁRANÉ ROHOŽKY FE

Povrchová úprava	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer rohožky (mm)	MJ	Cena s DPH (EUR/ks)
FE	50 x 50	4,00	1000 x 2000	ks	29,75
FE	50 x 50	4,00	1500 x 2000	ks	42,65
FE	50 x 50	4,00	1500 x 3000	ks	62,77

TIENIACI ÚPLET

	Výška (cm)	MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Tieniacci úplet 180g, zelený, bez motúza balenie: 25 bm	100	m	1,55
	120		1,86
	150		2,32
	180		2,78
	200		3,10

Retic, s.r.o. neodporúča montáž tieniacich úpletov na veterných miestach, pretože pri nárazovom vetre hrozí poškodenie oplotenia !


Montáž tieniacich úpletov na naše ploty iba na zákazníkovu zodpovednosť.

ZEMNÉ SKRUTKY

Zemné skrutky sú ideálne všade tam, kde potrebujeme osadiť trvalé, alebo dočasné oplotenie bez použitia betónu. Jedná sa o veľmi rýchlu a lacnú montáž. Ich použitie je možné aj pri kotvení rôznych prístreškov, terás, reklamných pútačov či dopravných značiek. Zemné skrutky sa osádzajú do zeme pomocou zavrtávacieho kľúča.

ZEMNÉ SKRUTKY

rozmer d x h x l	Cena s DPH (EUR/ks)
60 x 1,70 x 550 3M - bez upevňovacích skrutiek	9,73
68 x 1,50 x 650 - bez upevňovacích skrutiek	12,44
80 x 2,50 x 800 - bez upevňovacích skrutiek	23,65
Skrutka M8x40 / cena za tis.ks	144,11



ZAVRTÁVACIE KLÚČE

rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
D 48	43,88
D 60	43,88





Zavrtávací kľúč si je možné po dohode s obchodným úsekom aj zapožičať.

OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV

Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcom. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu

Názov materiálu	Množstvo
Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,5x500	4 ks
Stĺpik stredový Ø 60,0x2,5x500	43 ks
Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315	36 ks
Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250	8 ks
Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180	2 ks
4-hranné pletivo PVC oko 45mm, drôt 1,90/3,00, výška 400cm	108 m
Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm	880 m
Viazací drôt PVC (30 bm)	20 ks
Napínacia tyč PVC 2050mm	18 ks
Hlavica na stĺpik stredový 60/42	43 ks
Spojka hornej vzpery	32 ks
Opasok na stĺpik Ø 60 mm	86 ks
Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm (na tenis.kurt)	28 ks
Skrutka M8x30+podložka+matica / MJ=1000ks	24 ks
Vodiaca spinka pre napínací drôt / MJ=1000ks	344 ks
Očko na prichytenie napínaču	100 ks
Skrutka na napínaciu tyč / MJ=1000ks	108 ks
Napínák PVC	112 ks
Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC	1 ks



NARADIE

Uvedené náradie je možné si vo firme **odkúpiť**, respektíve **zapožičať**.

KLIEŠTE AQUIGRAF

Kliešte sa používajú na prichytávanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit ku stĺpikom AQUIGRAF



Cena s DPH (EUR/ks)
18,59

NAPÍNACIE KLIEŠTE K ZVÁRANÝM PLETIVAM

Napínacie kliešte slúžia na napínanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit



Cena s DPH (EUR/ks)
20,65

KLIEŠTE NA SPÁJANIE PLETÍV

Kliešte ROCAFIX slúžia na spájanie pletív a na prichytávanie pletív k napínacím drôtom



Cena s DPH (EUR/ks)
41,23



RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
Slovenská republika

Tel: +421-37-7894162,7894233
Fax: +421-37-7777243
e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk



AREA METAL, s.r.o.
Železničná ul. 2224/150
900 41 Rovinka
Slovenská republika

Tel.: +421-2-45985209
Fax: +421-2-45985296
e-mail: areametal@areametal.sk



OR-METAL, s.r.o.
Klíňanská cesta 567
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421-43-5524964-5
Fax: +421-43-5524966
e-mail: ormetal@ormetal.sk



R-METAL, s.r.o.
Magnezitárska 5
040 13 Košice
Slovenská republika

Tel./fax: +421-55-6339480
e-mail: rmetal@rmetal.sk



RETIC CZ, s.r.o.
Jana Nohy 1237
256 01 Benešov
Česká republika

Tel./fax: +420-317-722461
e-mail: reticcz@reticcz.cz



RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu,
nr.59/A, Judetul Bihor
Rumunsko

Tel.: +40-786786666, 761333000
e-mail: garduri@retic.ro