



Prehlásenie o parametroch

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **Klinec**

2. Typ, série , sériové číslo alebo iný identifikačný prvok stavebného výrobku :
 - **driek : strojný hladký**
 - **priemer: 2,0 – 8,0 mm**
 - **hlava: rovná ; polgulatá ; typ D**
 - **materiál: ocelový drôt akosti 11 343 (C9D), min. pevnosť 600 MPa; AISI 304**
 - **bez povlaku a povlak typu 1**
 - **dĺžka: (vid' tabuľka)**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Klinec pre nosné drevené konštrukcie

4. Meno , firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa

RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
Slovenská republika

IČO: 36540374
IČ DPH: SK2020148922

Spoločnosť RETIC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre,
vložka č.: 12401/N

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku

Posudzovanie overovanie stálosti vlastností stavebných výrobkov vo vzťahu k ich základným charakteristikám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011 , ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) , v platnom znení. Na výrobok sa podľa normy EN 14592:2008 +A1:2012 tab. ZA.2 zo zoznamu systému preukazovania zhody vzťahuje **systém 3**.

6. Meno a identifikačné číslo oznámeného subjektu:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. oznámený subjekt 1015

vykonával určenie typu výrobku na základe skúšky typu v súlade s požiadavkou čl. 1.4. Príloha V nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 zo dňa 9.marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) systém 3 , stanovil vlastnosti základných charakteristík výrobku podľa harmonizovanej normy **EN 14592:2008 + A1:2012 tab.ZA. 1**

a vydal

Protokoly číslo: viď príloha **Tabuľka**.

7. Vlastnosti uvedené v prehlásení
viď príloha **Tabuľka**

8. Vlastnosť výrobku v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 7.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom :

Ing. Peter Malák
Technický riaditeľ
(meno a funkcia)

V Zbechoch 1.3.2020

(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

RETIC, s.r.o.
951 24 NOVÉ SADY 384
IČO: 36 540 374 IČ DPH: SK2020148922
Tel./fax: 037/789 41 62

Tabuika

Výrobok	Charakteristický moment kluzu $M_{k,kl}$ [N/mm]	Charakteristický parameter vyťaženia . K [N/mm ²]		Charakteristická hustota dreva ρ_k [kg/m ³]	Charakteristický parameter pretiahnutia hlavy $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Charakteristická hustota dreva ρ_k [kg/m ³]	Charakteristická únosnosť v ťahu $f_{ten,k}$ [kN]	Protokol číslo
		kolmo k vláknam	v smere vlákna					
klíнец stavebný Ø 2,0 mm	894	3,91	2,68	350	23,27	350	2,8	1015-CPR-30-14736/1/1Z
klíнец stavebný Ø 2,2 mm	1221	3,98	2,54	350	22,97	350	3,37	1015-CPR-30-14736/2/1Z
klíнец stavebný Ø 2,5 mm	1802	3,74	2,64	350	22,51	350	4,05	1015-CPR-30-14736/3/1Z
klíнец stavebný Ø 2,8 mm	2544	3,42	2,45	350	22,62	350	4,95	1015-CPR-30-14736/4/1Z
klíнец stavebný Ø 3,1 mm	3478	3,45	2,43	350	22,44	350	6,21	1015-CPR-30-14736/5/1Z
klíнец stavebný Ø 3,5 mm	5220	3,34	2,4	350	21,39	350	7,5	1015-CPR-30-14736/6/1Z
klíнец stavebný Ø 3,8 mm	5607	3,48	2,48	350	22,18	350	8,62	1015-CPR-30-14736/7/1Z
klíнец stavebný Ø 4,0 mm	7159	3,27	2,55	350	21,25	350	9,24	1015-CPR-30-14736/8/1Z
klíнец stavebný Ø 4,2 mm	8263	3,75	2,69	350	21,22	350	7,23	1015-CPR-30-14736/9/1Z
klíнец stavebný Ø 4,5 mm	8907	3,62	2,54	350	20,02	350	11,17	1015-CPR-30-14736/10/1Z
klíнец stavebný Ø 5,0 mm	12940	3,45	2,5	350	20,13	350	12,88	1015-CPR-30-14736/11/1Z
klíнец stavebný Ø 6,3 mm	24372	3,46	2,77	350	21,11	350	16,39	1015-CPR-30-14736/12/1Z
klíнец stavebný Ø 7,1 mm	28665	3,6	2,67	350	21,29	350	21,62	1015-CPR-30-14736/13/1Z
klíнец stavebný Ø 8,0 mm	42931	3,71	2,77	350	21,09	350	28,09	1015-CPR-30-14736/14/1Z
Trvanlivosť [tř, Ochrana proti korozií] bez povrchovej úpravy (trieda prevádzky 1 podľa EN 1999-1-1) , zinkovanie , min. 3 µm (trieda prevádzky 1 podľa EN 1995-1-1)								